

BAÑOS SMART



MUEBLES

BATHPLUS COSMIC BBOX60
ref.805010601157

BATHPLUS COSMIC BBOX80
ref.805010801157

BATHPLUS COSMIC BBOX100
ref.805011001157

ROCA VICTORIA Unik 60
ref.855854806

ROCA VICTORIA Unik 80
ref.855852806

ROCA VICTORIA Unik 100
ref.855851806

ACABADOS MUEBLES BAÑOS

BATHPLUS/ROCA: BLANCO BRILLO
BATHPLUS: BLANCO MATE

BATHPLUS: ANTRACITA
ROCA: CEDRO

BATHPLUS: FRESNO
ROCA: ABEDUL

ESPEJOS

ESPEJO EMPOTRADO

GRIFERÍAS

MEZCLADOR LAVABO
ROCA L20
ref.5A309C00

MEZCLADOR BAÑO-DUCHA
ROCA L20
ref.5A0109C02

COLUMNA DUCHA
ROCA VICTORIA
ref.5A2018C00

ACCESORIOS

PORTA ROLLO VERTICA
COSMIC ARCHITECT
ref.2050196

COLGADOR
COSMIC ARCHITECT
ref.2050121

TOALLERO
COSMIC ARCHITECT
ref.2050169

SANITARIOS

WC
ROCA GAP
ref.342472.0

PLATO DUCHA
ROCA NEO DAIQUIRI
Longitud: 180/140/1200/100 cm
Amplie: 80 cm
Longitud: 170/160/150/120/90 cm
Amplie: 75 cm

BAÑERA
ROCA EASY
Longitud: 170/160 cm
Ancho: 75 cm
Longitud: 170/160/150/140 cm
Ancho: 70 cm
Altura: 42 cm

MAMPARAS

MAMPARA DUCHA
BATHPLUS-BSMART WFX1
80/90/100x195 cm
ref.BSWFX1R2W0.000

MAMPARA BAÑERA
ROCA VICTORIA
ref.M17908012

COCINA SMART



MUEBLES

LAMINADOS
Mobiliari de cocina ECO
küchen de Nolte de madera
laminada compuesta por 5
módulos de 60cm.

ACABADOS COCINA FRONTALES

MAT. WHITE.
ref.1 490

MAT. QUARTZ GREY metallic.
ref.3 490

MAT. KANSAS OAK.
rough-sawn.
ref.6 49K

MAT. OAK. Smoky silver.
ref.7 49R

ENCIMERA Y FRONTAL

LAMINADO BLANCO
ref.B00.E1

LAMINADO NEGRO
ref.B00.E2

ELECTRODOMÉSTICOS

ENCIMERA
TEKA
TEKAWAY STYLO
1C/IN 995
ref.12107070

HORNO CONVENCIONAL
TEKA
HBB 435 INOX
ref.41560011

VITROCERÁMICA
TEKA
TZ PRO 6415
ref.40239042

CAMPANA EXTRAIBLE
TEKA
TL 6420
ref.40474260

ELECTRODOMÉSTICOS OPCIONALES INT.

FRIGORÍFICO INTEGRABLE
TEKA
CI 342
ref.40634300

MICROONDAS INOX
TEKA
MWE 225FI
ref.40581515

LAVAVAJILLAS
TEKA
DW8 41 FI
ref.40782145

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS SMART



PAVIMENTOS LAMINADOS

SUELOS EGGER HOME

ROBLE CORTINA BLANCO
ref.051 639 H1053

ACACIA TIERRA
ref.054 449 H2790

ROBLE ARLINGTON
ref.055 347 H2733

SUELOS EGGER HOME
resistentes al agua

HONEY BROOK OAK
ref.262745 EHL103

GREY TOSCOLANO OAK
ref.262714 EHL099

ADELBODEN OAK
ref.262899 EHL108

REVESTIMIENTO HPL BAÑO

WHITE
ref.0085

ESCALA SMART



ESCALERA HORMIGÓN PINTADA

HORMIGÓN
Escala prefabricada de
hormigón armado apoyada
sobre estructura principal.
Formada por escalones
compensados y superficie
pulida, pulida y rectificada
con masilla. Acabado pintado
de color a elegir con pintura
Epoxy antideslizante.

BARANDILLA
Barandilla metálica de chapa
de acero para pintar de
3mm de espesor. Montantes
tubulares y pasamanos
continuo formando un pliegue
de la propia chapa de acero
de la barandilla. Acabado
pintado con una capa de
imprimación y dos de
acabado al esmalte de color
a elegir.

INSTALACIONES SMART



CLIMATIZACIÓN

03 RADIADORES ELÉCTRICOS

RADIADOR ELÉCTRICO
PARET
JUNKERS o similar
Gama ELAFLU EXCELLENCE
Colgados en pared
Potencia
0,5kW/0,75kW/1,0kW/1,25kW/1,5kW
1 unidad/estancia

RADIADOR TOALLERO.
IRSAP modelo FLAUTO
Radiador de pared para baño
Acabado blanco
Dimensiones según cálculo de proyecto
1 unidad/baño

PLACAS SOLARES
SAUNIER DUVAL
Placas solares con estructura
Aportación de energía
renovable >50% para ACS

04 GAS - RADIADORES DE ALUMINIO


CALDERA DE GAS
ESTANCA
SAUNIER DUVAL
MODELO THERMAFAST
CONDENS 25/30
Caldera mural de gas natural
Potencia 25,5kW/30,6kW
Dimensiones 740x418x344mm

RADIADOR DE ALUMINIO
MARCA BAXI o similar
MODELO BOREAL
45/60/70/80
Colgados en pared
Potencia según elementos
Dimensiones elemento base
Altura 425/575/675/775mm
Ancho 80mm
Profundidad 95mm

RADIADOR TOALLERO.
IRSAP modelo FLAUTO
Radiador de pared para baño
Acabado blanco
Dimensiones según cálculo de proyecto
1 unidad/baño

PLACAS SOLARES
SAUNIER DUVAL
Placas solares con estructura
Aportación de energía
renovable
>50% para ACS

VALLA SMART



PUERTAS

ACCESO PEATONAL
PUERTA PIVOTANTE METÁLICA.
Puerta pivotante metálica
formada por subestructura
tubular; altura toda la puerta.
FRANJAS HORIZONTALES:
formadas por planchas
metálicas plegadas, de acero
pintado, de 20x2x2cm, grosor
1mm. Longitud según puerta.
Ancho libre de paso >80cm.

ACCESO APARCAMIENTO
PUERTA PIVOTANTE o
CORREDERA METÁLICA. Puerta
pivotante o corredera metálica
formada por subestructura
tubular, con paramento de
franjas horizontales
metálicas.
FRANJAS HORIZONTALES:
formadas por planchas
metálicas plegadas, de acero
para pintar, de 20x2x2cm,
grosor 1mm. Longitud según
puerta.
Ancho libre de paso >300cm.

VALLAS

CALLE
VALLA CALLE. RANJA INFERIOR
OPACA formada por muro
prefabricado de valla:: LVALLA
FRANJA SUPERIOR CALADA
formada por valla plegada.
Ref: TFP 200x50/5 GALVA o VERDE.

VECINO
VALLA VECINO.
Valla calada formada por
malla simple torsión sin
pintar.
Ref: TFP 200x50/5 GALVA o VERDE.

BAÑOS SMART PLUS



MUEBLES

COSMIC BLOCK EVO X60
ref.719011003102102

COSMIC BLOCK EVO X80
ref.719011403102102

COSMIC BLOCK EVO X100
ref.719011803102102

COSMIC GLOBALCONTAINER 55X55 Porcelana
ref.7550510

COSMIC GLOBALCONTAINER TOALLERO DOBLE
ref.755AA61

COSMIC GLOBALCONTAINER MUEBLE 1 CAJÓN 75X50
ref.75500130 AAA BBB

ACABADOS MUEBLES BAÑOS

BLOCK ECO: BLANC MATE

BLOCK ECO: ANTRACITA MATE

BLOCK ECO: FRESNO PATINADO BLANCO

GLOBALCONTAINER: 102.BLANCO MATE

GLOBALCONTAINER: 106.GRIS AMATISTA MATE

GLOBALCONTAINER: 120.RUBI MATE

GLOBALCONTAINER: 126.AZUL MATE

ESPEJOS

ESPEJO EMPOTRADO

GRIFERÍAS

MEZCLADOR LAVABO ROCA ATLAS
ref.A5A3090C00

SET DE DUCHA ROCA STELLA
ref.A5B1C03C00

MEZCLADOR BAÑO-DUCHA ROCA ATLAS
ref.A5A0290C00

COLUMNA DUCHA ROCA EVEN ROUND
ref.A5A9780C00

ACCESORIOS

PORTA ROLLO VERTICA COSMIC ARCHITECT
ref.2050196

COLGADOR COSMIC ARCHITECT
ref.2050121

TOALLERO COSMIC ARCHITECT
ref.2050169

SANITARIOS

WC ROCA MERIDIAN
ref.342248.0

PLATO DUCHA ROCA NEO DAIQUIRI
Longitud: 180/140/1200/100 cm
Ancho: 80 cm

Longitud: 170/160/150/120/90 cm
Ancho: 75 cm

BAÑERA ROCA EASY
Longitud: 170/160 cm
Ancho: 75 cm
Longitud: 170/160/150/140 cm
Ancho: 70 cm Altura: 42 cm

MAMPARAS

MAMPARA DUCHA BATHPLUS-BSMART WFX1
80/90/100x195 cm
ref.BSWFX1R2V0.000

MAMPARA BAÑERA ROCA VICTORIA
ref.M17908012

CLIMATIZACIÓN

RADIADOR ELÉCTRICO TOALLERO
Radiador de pared para baño
Acabado blanco
1 unidad/baño

COCINA SMART PLUS



MUEBLES

LACA LAMINADOS
Mobiliario de cocina ECO küchen de Nolte, de madera laminada compuesta por 6 módulos de 60cm.

ACABADOS COCINA FRONTALES

SOFT MAT. WHITE.
ref.1 961

SOFT MAT. QUARTZ GREY.
ref.3 960

HIGH-GLOSS. SAHARA.
ref.2B 368

HIGH-GLOSS. QUARZ GREY.
ref.3B 366

ENCIMERA Y FRONTAL SILESTONE

SILESTONE BLANCO ZEUS
ref.P00.E1

SILESTONE NEGRO TEBAS
ref.P00.E2

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN INTEGRADA LED

ELECTRODOMÉSTICOS

ENCIMERA TEKA TEKAWAY BE 45 40/IN 995
ref.10125153

HORNO MULTIFUNCIÓN BALAY
ref.3HB433CX0

PLACA DE INDUCCIÓN BALAY
ref.3EB15LR

CAMPANA TELESCÓPICA BALAY
ref.3BT263MX

ELECTRODOMÉSTICOS OPCIONALES

COMBI INTEGRABLE BALAY
ref.3KIB1820

MICROONDAS CON GRILL INOX BALAY
ref.3WGX1929P

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE BALAY
ref.3VF301NP

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS SMART PLUS

PAVIMENTOS TERRAZO

SUELO TERRAZO PULIDO
ref.PVT.01

ESCALERA SMART PLUS

UT OPCIÓN PARQUET

ESCALERA COMPENSADA
Escala compensada de hormigón prefabricado acabada con revestimiento de parquet y barandilla de chapa plegada de acero pintado de color blanco.
1 UT por planta

UT OPCIÓN METÁLICA

ESCALERA METÁLICA
Escala metálica conformada con una plancha plegada formando escalones, y barandilla con montante y pasamano metálico, pintada con pintura antideslizante.
1 UT por planta

UT OPCIÓN MADERA

ESCALERA MADERA
Escala de estructura tubular metálica conformada con una única costilla central y escalones volados de DM barnizado y barandilla de vidrio fijada mediante botones mecánicos a los propios escalones y en la estructura.
1 UT por planta

INSTALACIONES SMART PLUS

CLIMATIZACIÓN

07 AEROTERMIA FAN.COIL OCULTO+CONDUCTOS

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA: SAUNIER DUVAL. GENIA Air
Potencia 8kW/11kW/15kW
Producción de calefacción, ACS y refrigeración. COP hasta 4,7. Sistema monobloque libre de refrigerante en la instalación interior. Tecnología Inverter DC.
1 unidad/vivienda

TORRE HIDRÁULICA: SAUNIER DUVAL. GENIA Set
Producción de ACS, regulación y apoyo. Capacidad: 190 litros. Apoyo eléctrico opcional para calefacción y ACS. Módulos multizona opcionales. Información en display.
1 unidad/vivienda

FAN-COIL INTRIOR OCULTO POR CONDUCTOS SAUNIER DUVAL
4-060ND
4-090ND
1 unidad/planta

CONDUCTOS INTERIORES
Conductos autoportantes rectangulares
Panel rígido de alta densidadde lana mineral

REJAS DE ALUMINIO
Reja de impulsión y Retorno
Acabado visto aluminio

08 AEROTERMIA - SUELO RADIANTE

BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA: SAUNIER DUVAL. GENIA Air
Potencia 8kW/11kW/15kW
Producción de calefacción, ACS y refrigeración. COP hasta 4,7. Sistema monobloque libre de refrigerante en la instalación interior. Tecnología Inverter DC.
1 unidad/vivienda

TORRE HIDRÁULICA: SAUNIER DUVAL. GENIA Set
Producción de ACS, regulación y apoyo. Capacidad: 190 litros. Apoyo eléctrico opcional para calefacción y ACS. Módulos multizona opcionales. Información en display.
1 unidad/vivienda

SUELO RADIANTE
Compuesto por film de polietileno
Banda de espuma de polietileno
Panel galletas de poliestireno expandido.
Aislante a ruido de impacto
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con Barrera de oxígeno (EVOH)
Mortero autonivelante 50mm de espesor

VALLA SMART PLUS

PUERTAS

ACCESO PEATONAL
PUERTA PIVOTANTE METÁLICA.
Puerta pivotante metálica formada por subestructura tubular metálica para pintar; altura franja opaca.
FRANJA INFERIOR OPACA formada por plancha metálica de acero CORTEN, colocada a cara exterior de calle, grosor: 2mm.
FRANJA SUPERIOR CALADA formada por conjunto de "L" 5x5mm, de acero CORTEN, fijadas en vertical encima subestructura de franja opaca, separadas 12,5cm entre ellas.
Ancho libre de paso >80cm.

ACCESO APARCAMIENTO
PUERTA PIVOTANTE o CORREDERA METÁLICA. Puerta pivotante o corredera metálica formada por subestructura tubular.
FRANJA INFERIOR OPACA formada por plancha metálica de acero CORTEN, colocada a cara exterior de calle, grosor: 2mm.
FRANJA SUPERIOR CALADA formada por conjunto de "L" de acero CORTEN, colocadas en vertical, separadas 12,5cm entre ellas.
Ancho libre de paso >300cm.

VALLAS

CALLE
VALLA CALLE.
RANJA INFERIOR OPACA formada por muro prefabricado de valla; LVALLA
FRANJA SUPERIOR CALADA formada por conjunto de "L" de acero CORTEN, colocadas en vertical, separadas 12,5cm entre ellas.

VECINO
VALLA VECINO.
Valla calada formada por valla plegada.
Ref: TFP 200x50/5 GALVA o VERDE.

CALLE
VALLA CALLE.
RANJA INFERIOR OPACA formada por muro prefabricado de valla; LVALLA
FRANJA SUPERIOR DE FRANJAS HORIZONTALES: formadas por planchas metálicas plegadas, de acero pintado, de 20x2x2cm, grosor 1mm. Longitud según puerta.
Ancho libre de paso >80cm.

VECINO
VALLA VECINO.
Valla calada formada por valla plegada.
Ref: TFP 200x50/5 GALVA o VERDE.

BAÑOS PORCELANOSA



MUEBLES
COLECCIÓN TUCK (GAMADÉCOR)

TUCK
La serie de baño Tuck está compuesto por un módulo portalavabo con un solo frente pero dos cajones interiores. Éste tiene un tirador integrado también de forma vertical.

WASH BASIN UNIT BPS
X60 / X80 / X120

BASIN SLIM
X60 / X80 / X120
mat. GELCOAT

BASIN
X60 / X80 / X120
mat. GELCOAT

KRION WORKTOP
X60 / X80 / X120
mat. KRION

FRENTES LAMINADOS TUCK

FRESNO CENDRA

FRESNO NIGRA

GRIFERÍAS

MEZCLADOR LAVABO
NOKEN HOTELS
ref.100126423

MEZCLADOR BAÑO-DUCHA
NOKEN HOTELS
ref.100107941

PACK DUCHA CITY N
NOKEN
ref.100190693

COLUMNA TERMOSTÁTICA
SYSTEM-POOL SMART
ref.100093268

ACCESORIOS

PORTA ROLLO VERTICA
NOKEN HOTELS
ref.100103962

COLGADOR
NOKEN HOTELS
ref.100102354

TOALLERO
NOKEN HOTELS
30/45/60/70cm
ref.100103951 ref.100102357
ref.100102358 ref.100103998

SANITARIOS

WC
NOKEN URBAN C
ref.100163013

PLATO DUCHA
SYSTEMPOOL ARQUITECT
Longitud: 80/100/120/140 cm
Ancho: 80 cm

BAÑERA
PORCELANOSA ECOLITE
Longitud: 180 cm
Ancho: 80 cm
Altura: 69 cm

MAMPARAS


MAMPARA DUCHA
SYSTEMPOOL INTER 1
80/90x190 cm
ref.100090512

MAMPARA BAÑERA
SYSTEMPOOL INTER 2B
80/90x146 cm
ref.100052229
ref.100064814

CLIMATIZACIÓN

RADIADOR ELÉCTRICO
TOALLERO
Radiador de pared para baño
Acabado blanco
Longitud: 75/118 cm
Ancho: 50 cm
1 unidades/baño
ref.100214560
ref.100214596

BAÑOS PORCELANOSA



MUEBLES
COLECCIÓN FOLK (GAMADÉCOR)

FOLK
Mueble suspendido con dos cajones.

WASH BASIN UNIT BPS
X60 / X80 / X120

BASIN SLIM
X60 / X80 / X120
mat. GELCOAT

FRENTES LAMINADOS FOLK

ICE

CAMEL

BLANCO BRILLO

INTERIORES FOLK

TEXTIL

LINO

COCINA PORCELANOSA



MUEBLES

RESIDENCE
Mobiliario de cocina GAMADÉCOR compuesta por 5 módulos de 60cm. Acabados laminados, imitación madera o colores lisos. Superficie plana con acabado laminado en ambas caras. Cuatro piezas en ABS bordeadas del mismo color que las delanteras.

ACABADOS COCINA
LAMINADO, COLORES SÓLIDOS

COLORES
ref.catálogo

ENCIMERA Y PATEM KRON

COLORES
ref.catálogo

ELECTRODOMÉSTICOS

SUPRA 450-U
BAJO ENCIMERA
BLANCO
ref.518204

GRIFERIA ARQUITECT
NOKEN
ref.100123476

HORNO MULTIFUNCIÓN
BOSH
ref.HBA512BR0

PLACA INDUCCIÓN
BOSH
ref.PUC631BB2E

MÓDULO DE EXTRACCIÓN
BOSH
ref.DHL585B

ELECTRODOMÉSTICOS OPCIONALES INT.

FRIGORÍFICO INTEGRABLE
BOSH
ref.KIV86VS30

MICROONDAS CON GRILL
BOSH
ref.HMT75G451

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE
BOSH
ref.SMV41D10EU

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS PORCELANOSA



PAVIMENTOS LAMINADOS

ACABADOS
ref.catálogo

REVESTIMIENTO GRES BRILLO

COLECCIÓN REVEST. BASIC BRILLO
ref.catálogo

REVESTIMIENTO GRES MATE

COLECCIÓN REVEST. BASIC MATE
ref.escoger sobre catálogo

COLECCIÓN REVEST. CEMENTO MATE LISO
ref.catálogo

COLECCIÓN REVEST. CEMENTO MATE TEXTURA
ref.catálogo

COLECCIÓN REVEST. PIEDRA MATE LISO
ref.catálogo

COLECCIÓN REVEST. PIEDRA MATE TEXTURA
ref.catálogo

COLECCIÓN REVEST. MATE DECORADO
ref.catálogo

COLECCIÓN REVEST. ÓXIDO MATE LISO
ref.catálogo

COLECCIÓN REVEST. MARMOLEADO MATE LISO/TEXTURA
ref.catálogo

PACK TÉCNICO

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS TÉCNICOS



PACK CERÁMICO

Pavimento Cerámico en toda la vivienda, marca PORCELANOSA, modelo a escoger según catálogo, formado por pieza: 60x120cm.

Posibilidad de elegir 1 pieza Imitación al parquet: 19/29x120cm.

Posibilidad de elegir 1 pieza Ddecorada: 60x60cm.


 COLECCIÓN PAVIMENTO PIEDRA
ref.catálogo PORCELANONA

 COLECCIÓN PAVIMENTO ÓXIDO/MARMOLEADO
ref.catálogo PORCELANONA


 COLECCIÓN PAVIMENTO MADERA CERÁMICA
ref.catálogo PORCELANONA

 COLECCIÓN PAVIMENTOS DECORADOS
ref.catálogo PORCELANONA

INSTALACIONES TÉCNICAS





PACK DOMÓTICA

 Mecanismos inteligentes SIMON 100, con domótica básica, control remoto de puerta de garaje, persianas, luz de presencia y climatización.

Colección de mecanismos que integra el sistema iO Simon. Un universo, basado en el "Internet of Things", en el que los interruptores pasan de ser analógicos a digitales.
ref.catálogo

PACK TESLA


 Vivendes amb bateries Tesla i plaques fotovoltaïques. Amb aquesta incorporació i el seu sistema d'aerotermita amb terra radiant, les cases ja són 100% autosuficients energèticament i sostenibles.
ref.catálogo



FACHADA TÉCNICA



PACK FACHADA

 M2 OPCIÓN AIRSLATE: Revestimiento de piedra de pizarra natural de la piel exterior de hormigón de la vivienda, formado 240x120CM. Acabados a escoger según catálogo PORCELANOSA.

 COLECCIÓN AIRSLATE PIZARRA NATURAL
ref.catálogo PORCELANOSA

 M2 OPCIÓN FACHADA VENTILADA: Fachada ventilada de piedra natural, formado 250x120CM, fabricante XLIGHT PREMIUM acabado a elegir según catálogo PORCELANOSA.

 COLECCIÓN SISTEMA FV XLIGHT PREMIUM
ref.catálogo PORCELANOSA

CIMENTACION	
CI01	Zapata corrida MIXTA. Zapata hormigón armado "in situ" y zapata prefabricada soporte de las piezas prefabricadas.
ESTRUCTURA	
ET01	Pieza tipo. Marco prefabricado hormigón armado 1,2x6m y 3,04m de altura, y 22cm canto aligerado.
ET02	Pieza escala: Marco prefabricado hormigón armado con hueco de escalera. Igual el cajón tipo.
ET03	Pieza porche. Marco prefabricado hormigón armado 1,2x6m, 3,04m altura, 22 cm paredes macizas.
ET04	Escala. Escala prefabricada de hormigón armado apoyada sobre estructura principal.
ET05	Barandilla escalera. Marco perimetral tubo metálico con malla acero recubriendo tramos centrales.
CUBIERTA	
CB01	Cubierta no transitable sin pendientes, lámina separadora geotextil, lámina Policloruro Vinilo Flex.
CB02	Remate perimetral de cubierta con plancha de acero galvanizado plegada formando goterón.
TERRAZAS	
TR01	Terraza sin pendientes sobre soporte estructural, compuesta por: aislamiento de Poliestireno expandido (EPS); lámina separadora geotextil; lámina de Policloruro de Vinilo Flexible (PVC-P).
TR02	Pavimento de pieza prefabricada compuesta por una base de XPS y acabado con piezas de hormigón de > 2,5 cm de espesor con junta abierta y sin fijar con lámina separadora geotextil.
TR03	Remate perimetral con plancha de acero galvanizado plegada formando goterón.
TR04a	Barandilla MALLA: Barandilla balconera acero inoxidable, con marco rectangular pasamano, montantes cada 100cm, rejilla flexible inoxidable de cierre. Pasamano superior colocado 90-110cm.
CE01	Barandilla VIDRIO: Barandilla balconera hierro pintado y/o acero inoxidable, con marco rectangular pasamano, montantes cada 100cm, vidrio transparente. Remate superior colocado 90-110cm.
CARPINTERIA EXTERIOR	
CE01	Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, con doble vidrio, con cámara intermedia con gas argón de composición 6/12/5mm de la casa Climait.
CE02	Tancaments opacs d'alumini amb aïllament interior.
CE03	Cerramientos opacos de aluminio con aislamiento interior. Persiana enrollable tipo Alutermic accionada a motor, en todos los dormitorios.
DIVISORIAS INTERIORES	
DV01a	Trasdosoado YESO, subestructura acero galvanizado autoportante acabado placa yeso laminado (46+15).
DV01b	Trasdosoado OSB formado por panel aglomerado de virutas orientadas de madera OSB (15 mm).
DV02a	Aislamiento por trasdosado YESO de lana mineral de 10cm de espesor.
DV02b	Aislamiento por trasdosado OSB de Poliestireno expandido (EPS) de 12cm de espesor.
DV03a	Tabique de placas de yeso laminado con estructura de acero galvanizado autoportante (15+46+15).
DV03b	Tabique acabado con panel aglomerado de virutas orientadas de madera OSB (15mm).
DV04	Aislamiento de lana mineral según espesor del tabique.
DV05	Revestimiento base de placas laminadas de alta presión HPL (6mm).
CARPINTERIA INTERIOR	
CI01a	Puerta interior de madera de hoja batiente de 40mm de DM para tabiques de YESO, acabado de melamina o lacado en ambas caras, de 70-80 cm de paso y > 200 cm de altura.
CI01b	Puerta interior de madera de hoja batiente de 40mm conformada con paneles OSB, por tabiques de OSB, de 70-80 cm de paso y de 260cm de altura.
PAVIMENTOS	
PV01	Pavimento de HORMIGÓN PULIDO de la propia pieza estructural con sellado y relleno de juntas entre piezas de color similar. Zócalo laminado blanco 70x16cm colocado con adhesivo, sin clavar.
PV02	Pavimento de PARQUET LAMINADO tipo EGER. Colocado sobre soporte estructural con lámina de espuma de polietileno expandido no reticulado y celdas cerradas. Zócalo tipo EGER 70x16mm colocado con adhesivo, sin clavar.

