

BANYS SMART PLUS



MOBLES



COSMIC
BLOCK EVO X60
ref.719011003102102



COSMIC
BLOCK EVO X80
ref.719011403102102



COSMIC
BLOCK EVO X100
ref.719011803102102



COSMIC
GLOBALCONTAINER 55X55
Porcelana
ref.7550510



COSMIC
GLOBALCONTAINER
TOALLERO DOBLE
ref.755AA61



COSMIC
GLOBALCONTAINER
MOBLE 1 CAIXÓ 75X50
ref.75500130 AAA BBB

ACABATS MOBLES BANYS



BLOCK ECO:
BLANC MATE



BLOCK ECO:
ANTRACITA MATE



BLOCK ECO:
FRESNO PATINADO BLANCO



GLOBALCONTAINER:
102.BLANCO MATE



GLOBALCONTAINER:
106.GRIS AMATISTA MATE



GLOBALCONTAINER:
120.RUBI MATE



GLOBALCONTAINER:
126.AZUL MATE

MIRALL



MIRALL EMPOTRAT

AIXETES



MESCLADOR LAVABO
ROCA ATLAS
ref.A5A3090C00



SET DE DUTXA
ROCA STELLA
ref.A5B1C03C00



MESCLADOR
BANY-DUTXA
ROCA ATLAS
ref.A5A0290C00



COLUMNA DUTXA
ROCA EVEN ROUND
ref.A5A9780C00

ACCESSORIS



PORTA PAPER VERTICAL
COSMIC ARCHITECT
ref.2050196



PENJADOR
COSMIC ARCHITECT
ref.2050121



TOALLOLER
COSMIC ARCHITECT
ref.2050169

SANITARIS



WC
ROCA MERIDIAN
ref.342248..0



PLAT DUTXA
ROCA NEO DAIQUIRI
Longitud: 180/140/1200/100 cm
Ample: 80 cm



BANYERA
ROCA EASY
Longitud: 170/160 cm
Ample: 75 cm



Banyera Roca Easy
Longitud: 170/160/150/140 cm
Ample: 70 cm Alçada: 42 cm

MAMPARES



MAMPARA DUTXA
BATHPLUS-BSMART WFX1
80/90/100x195 cm
ref.BSWFX1R2V0.000



MAMPARA BANYERA
ROCA VICTORIA
ref.M17908012

CLIMATITZACIÓ



RÀDIADOR ELÈCTRIC
TOALLOLER
Radiador de paret per bany
Acabat blanc
1 unitat/bany

CUINA SMART PLUS



MOBLES




LACA LAMINATS
Mobiliari de cuina ECO
küchen de Nolte, de fusta
laminada compost per 6
mòduls de 60cm.

ACABATS CUINA
FRONTALS



SOFT MAT. WHITE.
ref.1 961



SOFT MAT. QUARTZ GREY.
ref.3 960



HIGH-GLOSS. SAHARA.
ref.2B 368



HIGH-GLOSS. QUARZ GREY.
ref.3B 366

TAULELL I FRONTAL SILESTONE



SILESTONE BLANC ZEUS
ref.P00.E1



SILESTONE NEGRE TEBAS
ref.P00.E2

IL·LUMINACIÓ



IL·LMINACIÓ
INTEGRADA LED

ELECTRODOMÈSTICS



AIGÜERA
TEKA
TEKAWAY
BE 45 40/IN 995
ref.10125153



FORN MULTIFUNCIÓ
BALAY
ref.3HB433CX0



PLACA D'INDUCCIÓ
BALAY
ref.3EB815LR



CAMPANA TELESCÒPICA
BALAY
ref.3BT263MX

ELECTRODOMÈSTICS OPCIONALS



COMBI INTEGRABLE
BALAY
ref.3KIB1820



MICROONES
AMB GRILL INOX
BALAY
ref.3WGX1929P



RENTAIXELLA
INTEGRABLE
BALAY
ref.3VF301NP

PAVIMENTS I REVESTIMENTS SMART PLUS




PAVIMENTS TERRAZO




TERRA TERRATZO POLIT
ref.PBT.01

ESCALA SMART PLUS



UT OPCIÓ PARQUET



ESCALA COMPENSADA
Escala compensada de
formigó prefabricat acabada
amb revestiment de parquet i
barana de xapa plegada
d'acer pintat de color blanc.
1 UT per planta

UT OPCIÓ METÀL·LICA



ESCALA METÀL·LICA
Escala metàl·lica conformada
amb una planxa plegada
formant graons, i barana
amb muntant i passamà
metàl·lic, pintada amb pintura
antilliscant.
1 UT per planta

UT OPCIÓ FUSTA



ESCALA FUSTA
Escala d'estructura tubular
metàl·lica conformada amb
una única costella central i
graons volats de DM
envernissat i barana de vidre
fixada mitjançant botons
mecànics als propis graons i
a l'estructura.
1 UT per planta

INSTAL·LACIONS SMART PLUS



CLIMATITZACIÓ

07 AEROTERMIA FAN.COIL OCULT+CONDUCTES



BOMBA DE CALOR
AEROTÈRMICA:
SAUNIER DUVAL. GENIA Air
Potència 8kW / 11Kw / 15 kW
Producció de calefacció, ACS i
refrigeració. COP fins a 4,7. Sistema
monobloc lliure de refrigerant en la
instal·lació interior.
Tecnologia Inverter DC.
1 unitat/habitatge




TORRE HIDRÀULICA:
SAUNIER DUVAL. GENIA Set
Producció d'ACS, regulació i suport.
Capacitat: 190 litres.
Suport elèctric opcional per
calefacció i ACS.
Mòdul multizona opcionals.
Informació en display.
1 unitat / habitatge



FAN-COIL INTRIOR
OCULT PER CONDUCTES
SAUNIER DUVAL
4-060ND
4-090ND
1 unitat/planta



CONDUCTES INTERIORS
Conductes autoportants
rectangulars
Panell rígid d'alta densitat de
llana mineral



REIXES D'ALUMINI
Reixa d'impulsió i retorn
Acabat vist alumini


08 AEROTERMIA — TERRA RADIANT



BOMBA DE CALOR
AEROTÈRMICA:
SAUNIER DUVAL. GENIA Air
Potència 8kW / 11Kw / 15 kW
Producció de calefacció, ACS i
refrigeració. COP fins a 4,7. Sistema
monobloc lliure de refrigerant en la
instal·lació interior.
Tecnologia Inverter DC.
1 unitat/habitatge



TORRE HIDRÀULICA:
SAUNIER DUVAL. GENIA Set
Producció d'ACS, regulació i suport.
Capacitat: 190 litres.
Suport elèctric opcional per
calefacció i ACS.
Mòdul multizona opcionals.
Informació en display.
1 unitat / habitatge




TERRA RADIANT
Compost per film de polietilè
Banda d'escuma de polietilè
Panell galetes de poliestirè
expandit.
Aïllant a soroll d'impacte
Tub de polietilè reticulat
(PE-Xa) amb Barrera
d'oxigen (EVOH)
Morter autoanivellant 50mm
de gruix

TANCA SMART PLUS



PORTES




ACCÉS PEATONAL
PORTA PIVOTANT METÀL·LICA.
Porta pivotant metàl·lica
formada per subestructura
tubular metàl·lica per pintar;
alçada franja opaca.
FRANJA INFERIOR OPACA
formada per planxa metàl·lica
d'acer CORTEN, col·locada a
la cara exterior de carrer,
gruix: 2mm.
FRANJA SUPERIOR CALADA
formada per conjunt de "L"
5x5mm, d'acer CORTEN,
fixades en vertical damunt
subestructura de franja
opaca, separades 12,5cm
entre elles.
Amplada lliure de pas >80cm.




ACCÉS APARCAMENT
PORTA PIVOTANT o
CORREDERA METÀL·LICA. Porta
pivotant o corredera
metàl·lica formada per
subestructura tubular.
FRANJA INFERIOR OPACA
formada per planxa
metàl·liques d'acer CORTEN,
col·locada a la cara exterior
de carrer, gruix: 2mm.
FRANJA SUPERIOR CALADA
formada per conjunt de "L"
d'acer CORTEN, col·locades en
vertical, separades 12,5cm
entre elles.
Amplada lliure de pas
>300cm.

TANQUES



CARRER
TANCA CARRER.
FRANJA INFERIOR OPACA
formada per mur prefabricat
de tanca: LVALLA
FRANJA SUPERIOR CALADA
formada per conjunt de "L"
d'acer CORTEN, col·locades en
vertical, separades 12,5cm
entre elles.






VEI
TANCA VEI.
Tanca calada formada per
valla plegada.
Ref: TFP 200x50/5 GALVA o
VERDA.



CARRER
TANCA CARRER.
FRANJA INFERIOR OPACA
formada per mur prefabricat
de tanca: LVALLA
FRANJA SUPERIOR DE
FRANGES HORIZONTALS:
formades per planxes
metàl·liques plegades, d'acer
pintat, de 20x2x2cm, gruix
1mm. Llargada segons porta.
Amplada lliure de pas >80cm



VEI
TANCA VEI.
Tanca calada formada per
valla plegada.
Ref: TFP 200x50/5 GALVA o
VERDA.

BANYS PORCELANOSA	
	
MOBLES	
COLECCIÓ TUCK (GAMADECOR)	
	TUCK La sèrie de bany Tuck està compost per un mòdul portalavabo amb una sola cara però dos calaixos interiors. Aquest té un tirador integrat també de forma vertical.
	WASH BASIN UNIT BPS X60 / X80 / X120
	BASIN SLIM X60 / X80 / X120 mat. GELCOAT
	BASIN X60 / X80 / X120 mat. GELCOAT
	KRION WORKTOP X60 / X80 / X120 mat. KRION
FRONTS LAMINATS TUCK	
	FREIXE CENDRA
	FREIXE NIGRA
AIXETES	
	MESCLADOR LAVABO NOKEN HOTELS ref.100126423
	MESCLADOR BANY-DUTXA NOKEN HOTELS ref.100107941
	PACK DUTXA CITY N NOKEN ref.100190693
	COLUMNA TERMOSTÀTICA SYSTEM-POOL SMART ref.100093268
ACCESSORIOS	
	PORTA PAPER VERTICA NOKEN HOTELS ref.100103962
	PENJADOR NOKEN HOTELS ref.100102354
	TOVALLOLER NOKEN HOTELS 30/45/60/70cm ref.100103951 ref.100102357 ref.100102358 ref.100103998
SANITARIS	
	WC NOKEN URBAN C ref.100163013
	PLAT DUTXA SYSTEMPOOL ARQUITECT Longitud: 80/100/120/140 cm Ancho: 80 cm
	BANYERA PORCELANOSA ECOLITE Longitud: 180 cm Ancho: 80 cm Altura: 69 cm
MAMPARAS	
	MAMPARA DUTXA SYSTEMPOOL INTER 1 80/90x190 cm ref.100090512
	MAMPARA BANYERA SYSTEMPOOL INTER 2B 80/90x146 cm ref.100055229 ref.100064814
CLIMATITZACIÓ	
	RADIADOR ELÈCTRIC TOVALLOLER Radiador de paret per bany Acabat blanc Longitud: 75/118 cm Ample: 50 cm 1 unitats/bany ref.100214560 ref.100214596

BANYS PORCELANOSA	
	
MOBLES	
COLECCIÓ FOLK (GAMADECOR)	
	FOLK Moble suspès amb dos calaixos.
	WASH BASIN UNIT BPS X60 / X80 / X120
	BASIN SLIM X60 / X80 / X120 mat. GELCOAT
FRONTS LAMINATS FOLK	
	ICE
	CAMEL
	BLANCO BRILLO
INTERIORES FOLK	
	TEXTIL
	LINO

CUINA PORCELANOSA	
	
MOBLES	
	RESIDENCE Mobiliari de cuina Gamadecor composta per 5 mòduls de 60cm. Acabats laminats, imitació fusta o colors llisos. Superfície plana amb acabat laminat en ambdues cares. Quatre peces en ABS vorejades del mateix color que les davanteres.
ACABADOS COCINA	
LAMINADO, COLORES SÓLIDOS	
	COLORES ref.catàleg
ENCIMERA I PATET KRION	
	COLORES ref.catàleg
ELECTRODOMÈSTICS	
	SUPRA 450-U SOTA ENCIMERA BLANC ref.518204
	AIXETA ARQUITECT NOKEN ref.100123476
	FORN MULTIFUNCIÓ BOSH ref.HBA512BR0
	PLACA INDUCCIÓ BOSH ref.PUC631BB2E
	MÒDUL D'EXTRACCIÓ BOSH ref.DHL585B
ELECTRODOMÈSTICS OPCIONALS INT.	
	FRIGORÍFIC INTEGRABLE BOSH ref.KIV86VS30
	MICROONAS AMB GRILL BOSH ref.HMT75G451
	RENTAVAXELLES INTEGRABLE BOSH ref.SMV41D10EU

PAVIMENTS I REVESTIMENTS PORCELANOSA	
	
PAVIMENTS LAMINATS	
	ACABATS ref.catàleg
REVESTIMENT GRES BRILLANT	
	COL·LECCIÓ REVEST. BASIC BRILLANT ref.catàleg
REVESTIMENT GRES MATE	
	COL·LECCIÓ REVEST. BASIC MATE ref.catàleg
	COL·LECCIÓ REVEST. CEMENTO MATE LISO ref.catàleg
	COL·LECCIÓ REVEST. CIMENT MATE TEXTURA ref.catàleg
	COL·LECCIÓ REVEST. PEDRA MATE LLISA ref.catàleg
	COL·LECCIÓ REVEST. PEDRA MATE TEXTURA ref.catàleg
	COL·LECCIÓ REVEST. MATE DECORAT ref.catàleg
	COL·LECCIÓ REVEST. ÒXID MATE LLIS ref.catàleg
	COL·LECCIÓ REVEST. MARMOLAT MATE LLISO/TEXTURA ref.catàleg

PAVIMENTS I REVESTIMENTS TÈCNICS



PACK CERÀMIC

Paviment Ceràmic en tot l'habitatge, marca PORCELANOSA, model a escollir segons catàleg, format per peça: 60x120cm.

Possibilitat de triar 1 peça Imitació al parquet: 19/29x120cm.

Possibilitat de triar 1 peça Decorada: 60x60cm.



COL-LECCIÓ PAVIMENT PEDRA
ref.catàleg PORCELANOSA



COL-LECCIÓ PAVIMENT ÒXID/MARMOLAT
ref.catàleg PORCELANOSA



COL-LECCIÓ PAVIMENT FUSTA CERÀMICA
ref.catàleg PORCELANOSA




COL-LECCIÓ PAVIMENTS DECORATS
ref.catàleg PORCELANOSA

INSTAL·LACIONS TÈCNICS



PACK DOMÒTICA



Mecanismes intel·ligents SIMON 100, amb domòtica bàsica, control remot de porta de garatge, persianes, llum de presència i climatització.

Col·lecció de mecanismes que integra el sistema iO Simon. Un univers, basat en el "Internet of Things", en què els interruptors passen de ser analògics a digitals.
ref.catàleg

PACK TESLA



Vivendes amb bateries Tesla i plaques fotovoltaïques. Amb aquesta incorporació i el seu sistema d'aerotermita amb terra radiant, les cases ja són 100% autosuficients energèticament i sostenibles.
ref.catàleg



FAÇANA TÈCNICS



PACK FAÇANA



M2 OPCIÓ AIRSLATE: Revestiment de pedra de pissarra natural de la pell exterior de formigó de l'habitatge, format: 120x240X0,4cm.



COL·LECCIÓ AIRSLATE PIZARRA NATURAL
ref.catàleg PORCELANOSA



M2 OPCIÓ FAÇANA VENTILADA: Façana ventilada de pedra natural, fabricant XLIGHT PREMIUM acabat a escollir segons catàleg PORCELANOSA, format: 250x120x0,5cm



COL·LECCIÓ SISTEMA FV XLIGHT PREMIUM
ref.catàleg PORCELANOSA

FONAMENTACIÓ	
CI01	Sabata correguda MIXTA. Sabata formigó armat "in situ" i sabata prefabricada suport de peces prefabricades.
ESTRUCTURA	
ET01	Peça tipus. Marc prefabricat de formigó armat 1,2x6m i 3,04m d'altura, i 22 cm de cantell alleugerit
ET02	Peça escala: Marc prefabricat formigó armat amb forat d'escala. Igual al calaix tipus.
ET03	Peça porxo. Marc prefabricat formigó armat 1,2x6m i 3,04m d'altura, i 22 cm de parets massisses.
ET04	Escala. Escala prefabricada de formigó armat recolzada sobre estructura principal.
ET05	Barana escala. Marc perimetral de tub metàl·lic amb una malla d'acer recobrint els trams centrals.
COBERTA	
CB01	Coberta no transitable sense pendents, làmina separadora geotèxtil, làmina Policloruro Vinil Flex.
CB02	Remat perimetral de coberta amb planxa d'acer galvanitzat plegada formant trencaigües.
TERRASSES	
TR01	Terrassa sense pendents formada sobre suport estructural, composta per: aïllament de Poliestirè expandit (EPS); làmina separadora geotèxtil; làmina de Policloruro de Vinil Flexible (PVC-P).
TR02	Paviment de peça prefabricada composta per una base de XPS i acabat amb peces de formigó de > 2,5 cm de gruix amb junta oberta i sense fixar amb làmina separadora geotèxtil.
TR03	Remat perimetral amb planxa d'acer galvanitzat plegada formant trencaigües.
TR04a	Barana de MALLA: Barana balconera d'acer inoxidable, formada per marc rectangular passamà i muntants cada 100cm, reixa flexible inoxidable. Passamà superior col·locat a 90-110cm d'alçada.
CE01	Barana de VIDRE: Barana balconera de ferro pintat i / o acer inoxidable, formada marc rectangular de passamà i muntants cada 100cm, vidre transparent. Passamà superior col·locat a 90-110cm.
FUSTERIA EXTERIOR	
CE01	Fusteria d'alumini amb trencament de pont tèrmic, amb doble vidre, amb càmera intermitja amb gas argó de composició 6/12/5mm de la casa Climait.
CE02	Tancaments opacs d'alumini amb aïllament interior.
CE03	Persiana enrollable tipus Alutermic accionada a motor, en tots els dormitoris.
DIVISORIES INTERIORS	
DV01a	Extradossat GUIX subestructura d'acer galvanitzat autoportant acabat placa guix laminat (46+15).
DV01b	Extradossat OSB format per plafó aglomerat d'encenalls orientats de fusta OSB (15 mm).
DV02a	Aïllament per trasdosat GUIX de llana mineral de 10 cm de gruix.
DV02b	Aïllament per trasdosat OSB de Poliestirè expandit (EPS) de 12 cm de gruix.
DV03a	Envà de plaques de GUIX LAMINAT amb estructura d'acer galvanitzat autoportant (15+46+15 mm).
DV03b	Envà acabat amb panell aglomerat d'encenalls orientats de fusta OSB (15mm)
DV04	Aïllament de llana mineral segons gruix de l'envà.
DV05	Revestiment base de plaques laminades d'alta pressió HPL (6mm)
FUSTERIA INTERIOR	
CI01a	Porta interior de fusta de fulla batent de 40mm de DM per envans de GUIX, acabat de melamina o locat en ambdues cares, de 70-80 cm de pas i >200 cm d'altura.
CI01b	Porta interior de fusta de fulla batent de 40mm conformada amb panells OSB, per envans de OSB, de 70-80 cm de pas i de 260cm d'alçada.
PAVIMENTS	
PV01	Paviment de FORMIGÓ POLIT de la pròpia peça estructural amb segellat i reomplert de juntes entre peces de color similar. Sòcol laminat blanc 70x16cm col·locat amb adhesiu, sense clavar.
PV02	Paviment de PARQUET LAMINAT tipus EGGER. Col·locat sobre suport estructural amb làmina d'escuma de polietilè expandit no reticulat i cel·les tancades. Sòcol tipus EGGER 70x16mm col·locat amb adhesiu, sense clavar.

